

AskEd - Úlohy

| # | Front | Nadradená úloha | Stav | Priorita | Predmet | Priradené | Cieľová verzia | Počiatkový dátum | Odovzdať do | Story points | Celkový strávený čas | % hotovo |
|--|---------|-----------------|-------------|----------|--|-------------|----------------|------------------|-------------|--------------|----------------------|----------|
| 177 | Support | | New | Normal | Spraviť deploy pre lugano_production a edx_production | Ivan Srba | | 2016-04-11 | | | 0 | 0 |
| <p>Askalot @Lugano</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bude postacovať lugano_production, staging, demo, dev netreba - Vytvorit v kode nový environment (deploy skript, env config) - Na serveri pripraviť deploy dir (v konfigurácii povoliť anonymný login) - Spraviť deploy cap lugano_production deploy - Pripraviť info pre profesorov z Lugana, aby si to vedeli vyskúšať ešte pred tým, ako tam pôjdeme osobne (zачiatkom júna) <p>Askalot @edX</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zostava deploynúť už len production - Na serveri pripraviť deploy dir (niečo tam už je, ale minimálne konfiguráciu bude treba zaktualizovať) - Spraviť cap edx_production deploy | | | | | | | | | | | | |
| 176 | Bug | | New | Normal | Externé odkazy v príspevkoch by sa mali otvárať v novom okne | Adrián Huňa | | 2016-04-07 | | | 0 | 0 |
| <p>Miso Barla mi akurát píše:</p> <p>bolo by super, keby askalot otváral odkazy do ďalšej tabky zakazdym sa okaslem, musim kilkat back teda externé odkazy odkazy v rámci askalotu môžu ist imho stále v rovnakom okne</p> | | | | | | | | | | | | |
| 172 | Bug | | New | Low | jQuery dependency v edX | | | 2016-04-03 | | | 0 | 0 |
| <p>JavaScript v public.js.coffee sa spolieha na jQuery, ktoré je v edXe. Bud ten kód prerobiť tak, aby fungoval bez jQuery, alebo si musíme načítať a zapuzdriť vlastne jQuery.</p> <p>Spoliehať sa na edX jQuery nie je dobré, lebo si môžu zmeniť verziu, alebo ho odstrániť, alebo ine veci. Nas kód by nemal byť závislý na ničom z edX a mal by byť iba čistý JavaScript.</p> | | | | | | | | | | | | |
| 171 | Bug | | Code review | Urgent | Evaluácia otázky - edX unit view | Tibor Žuffa | | 2016-04-03 | | | 6.0 | 100 |
| <p>Pri evaluácii otázky nastane error</p> <p>...</p> <p>ActionView::MissingTemplate in Shared::Questions#show</p> <p>Showing /home/laykou/Projects/askalot/components/shared/app/views/shared/questions/show.js.coffee where line #2 raised:</p> <p>Missing partial university/documents/questions/_show with {:locale=>[:en], :formats=>[:js, "application/ecmascript", "application/x-ecmascript"], :html, :text, :css, :ics, :csv, :vcf, :png, :jpeg, :gif, :bmp, :tiff, :mpeg, :xml, :rss, :atom, :yaml, :multipart_form, :url_encoded_form, :json, :pdf, :zip], :variants=>[], :handlers=>[:erb, :builder, :raw, :ruby, :coffee, :jbuilder, :md]}. Searched in: * "/home/laykou/Projects/askalot/components/mooc/app/views" * "/home/laykou/Projects/askalot/components/mooc/app/views" * "/home/laykou/Projects/askalot/components/shared/app/views" * "/home/laykou/.rvm/gems/ruby-2.1.1/gems/devise-3.1.2/app/views" * "/home/laykou/.rvm/gems/ruby-2.1.1/gems/kaminari-bootstrap-3.0.1/app/views" * "/home/laykou/.rvm/gems/ruby-2.1.1/gems/kaminari-0.15.1/app/views"</p> <p>Request parameters {"context"=>"1", "id"=>"6198"}</p> <p>Session dump _csrf_token: "H2zBU9bY9PX7/6G44vK0cRvh+SRiXyC8sKotgptfGTs="</p> | | | | | | | | | | | | |

```
facebook_modal: false
flash: {"discard"=>[], "flashes"=>{"notice"=>"Your evaluation was successfully added."}}
poll: false
session_id: "69bfdb79d6e241138d309a55b5623c1d"
warden.user.user.key: [[1103], "$2a$10$PZgUYgB1WlnZ/3x5gvPCGO"]
```

```
Env dump
GATEWAY_INTERFACE: "CGI/1.1"
HTTP_ACCEPT: "text/javascript, application/javascript, application/ecmascript, application/x-ecmascript, */*; q=0.01"
HTTP_ACCEPT_ENCODING: "gzip, deflate, sdch"
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE: "sk-SK,sk;q=0.8,cs;q=0.6,en-US;q=0.4,en;q=0.2,de;q=0.2,ru;q=0.2"
HTTP_CACHE_CONTROL: "no-cache"
HTTP_PRAGMA: "no-cache"
REMOTE_ADDR: "127.0.0.1"
REMOTE_HOST: "127.0.0.1"
SERVER_NAME: "localhost"
SERVER_PROTOCOL: "HTTP/1.1"
```

Response headers
None

...

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|--|-------------|------|--------------------------------|---------------|--|------------|--|--|-----|-----|
| 169 | Bug | | In Progress | High | Notifikacia po zmene kategorie | Eva Hnilicová | | 2016-03-30 | | | 4.0 | 100 |
|-----|-----|--|-------------|------|--------------------------------|---------------|--|------------|--|--|-----|-----|

V situácii, keď napr. študentský radca edituje otázku a zmení kategóriu na vedenie fakulty, tak chceme, aby sa vygenerovala notifikácia o zmene otázky a napr. Majo Simko, ktorý tu zmenenú kategóriu bude sledovať, dostal informáciu, že treba na niečo reagovať.

Inak povedané - pri zmene kategórie treba do zoznamu adresátov notifikácie zobrať watcherov pôvodnej kategórie a aj tej novej.

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|--|-----|--------|------------------------------|---------------|--|------------|--|--|---|---|
| 168 | Bug | | New | Normal | Zoznam sledovaných kategórií | Martin Černák | | 2016-03-30 | | | 0 | 0 |
|-----|-----|--|-----|--------|------------------------------|---------------|--|------------|--|--|---|---|

Keď si zobrazím zoznam sledovaných kategórií (<https://askalot.fiit.stuba.sk/fiit/watchings?tab=categories>), tak mi zobrazí sledované kategórie ako full_public_name. Tie z minulého ak. roka (mimo môjho aktuálneho kontextu) mi správne zobrazí sivým a sú neklikateľné.

Problém je však, že nie je jasné, že predtým sú niektoré sivým - treba tam namiesto full_public_name zobrazovať full_tree_name.

Zaroveň ich treba zoradiť tak, aby na začiatku boli tie aktívne (z aktuálneho kontextu) a až potom tie neaktívne (z predchádzajúcich kontextov). V druhom kroku môžu byť zoradené podľa abecedy, tak ako sú teraz.

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|-----|--------|----------------------|---------------|-----------------|------------|--|---|---|---|
| 167 | User story | | New | Normal | Ponuka demo inšancií | Filip Jandura | 09 Naturalizmus | 2016-03-24 | | 1 | 0 | 0 |
|-----|------------|--|-----|--------|----------------------|---------------|-----------------|------------|--|---|---|---|

Aktuálne sa <https://askalot.fiit.stuba.sk/demo> automaticky presmeruje na /fiit-demo. Napadlo mi, že po tom, ako bude pripravené edx-demo, sa tam môže zobraziť jednoduchá HTML stránka, kde bude napísané v jednom odseku čo je Askalot a budú tam 2 veľké tlačítka, Askalot @university a Askalot @edX.

Navrh toho opisu na začiatku:

Would you like to try a new community question answering system Askalot that can be used as a standalone solution at your university or even integrated into your edX courses? It will let students ask course-related questions as well as answer and vote on each other's questions. While it is inspired by well-known and popular question answering systems on the open Web (e.g. Yahoo! Answers or Stack Overflow), its design explicitly takes educational and MOOC specifics into consideration.

In comparison with standard discussions, Askalot provides better organization of content, community features (e.g. user profiles, reputation, following other users) and workspace awareness (e.g. notifications, activity feed). In addition, it can help students to get more organized feedback (from other students as well as from staff members).

Pri kazdom buttone by boli 2 prihlasovacie udaje pre demo ucitela a studenta.

Askalot @university <https://askalot.fiit.stuba.sk/fiit-demo>

Demo teacher account: askalotteacher / password

Demo student account: askalotstudent / password

Askalot @edX <https://edge.edx.org/courses/course-v1:Demo+AskALot+T1/about>

Demo teacher account: askalotteacher@gmail.com / password

Demo student account: askalotstudent@gmail.com / password

A niekde pod tym este moze byt:

It's open-source!

<https://github.com/AskalotCQA/askalot>

Askalot is developed by team NaRuby (linka na: <http://askalotcqa.github.io/teamnaruby/>) a AskEd (<http://askalotcqa.github.io/teamasked/>) at Slovak University of Technology in Bratislava. If you are interested in more information about Askalot, please, do not hesitate to contact us at askalot@fiit.stuba.sk

Povodne som rozmyslal, ze dat ten mail nejako zakodovany (napr. s at namiesto zavinaca), nech nam tam nechodi kopa spamu, ale realne to asi aj tak nepomoze. Akurat ho, prosim, nedavaj ako linku s mailto:

Dakujem.

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|-------------|--------|---------------------------|----------------|-----------------|------------|--|---|-----|----|
| 166 | User story | | In Progress | Normal | Personalizovany dashboard | Ladislav Gally | 09 Naturalizmus | 2016-03-21 | | 8 | 7.5 | 20 |
|-----|------------|--|-------------|--------|---------------------------|----------------|-----------------|------------|--|---|-----|----|

- pocet otazok a odpovedi aj komentarov
 - od **posledneho prihlasenia**
 - v kategoriach ktore watchujem
- top 10 aktivit
- aktivity podla kategorii, ktore watchujem (ak newatchuje tak navod ako watchovat - Nesledujes ziadne kategorie?? Tu je navod ako watchovat)

V aktivitach aj zobrazit gravatar. Dizajn 5.

vsetko klikatelne

pr.

|Q| |A| |C|

celkom 1 3 4

sledovany 2 21 12

top 10 aktivít (sledované kategórie)

3 obrázky prec
zanechať nové otázky a čo je nové (upraviť background)
zmenšiť introducing jumbotron

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|-----|--------|-------------------------|--|-----------------|------------|--|--|---|---|
| 164 | User story | | New | Normal | Reportovanie príspevkov | | Product backlog | 2016-03-21 | | | 0 | 0 |
|-----|------------|--|-----|--------|-------------------------|--|-----------------|------------|--|--|---|---|

Nahlasit vulgárne, nevhodné prípadne iné príspevky

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|--|-------------|--------|--|---------------|--|------------|--|--|-----|-----|
| 161 | Bug | | Code review | Urgent | Zbalené menu v MOOC verzii v global view | Filip Jandura | | 2016-03-20 | | | 4.0 | 100 |
|-----|-----|--|-------------|--------|--|---------------|--|------------|--|--|-----|-----|

Hlavné menu v global view (<https://edge.edx.org/courses/Williams/203/2029/063a93e90de146bc95a56121e92b40c9/>) je z 1/2 skryté pod tou rozbalovacou sipkou a to aj napriek tomu, že by sa tam tie položky bez problémov zmestili.

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|--|-------------|--------|--|---------------|--|------------|--|--|-----|-----|
| 156 | Bug | | In Progress | Normal | Viacero drobných UX failov (najmä v administrácii) | Martin Černák | | 2016-03-20 | | | 4.4 | 100 |
|-----|-----|--|-------------|--------|--|---------------|--|------------|--|--|-----|-----|

Administrácia - Kategórie - Index

- Otázky sa zobrazujú v rámci svojej nadradenej kategórie v náhodnom poradí (napr. akademické roky 2014-15, 2013-14, 2015-16). Mali by byť zoradené podľa názvu (ASC).

Administrácia - Kategórie - New

- Pri výbere rodiča dostanem zoznam kategórií, ktorý je opäť zoradený náhodne. Rodičia by mali byť zoradení podľa hĺbky (ASC) a v rámci rovnakej hĺbky podľa mena (ASC).
- Askable by mali byť nastavené defaultne na true, čo zodpovedá štandardnej situácii, keď pridávam novú kategóriu.

Administrácia - Roly - Index

- Zoznam priradených rolí je zoradený náhodne. Mal by byť zoradený podľa názvu kategórie (ACS) a v rámci kategórie podľa mena učiteľa (ASC)

Administrácia - Roly - New a Update

- V prípade vytvárania nového priradenia mi ponúka zoznam všetkých kategórií (zobrazuje sa full_tree_name). V prípade editácie mi ponúka zoznam kategórií, ktoré sú predpokladám askable alebo z aktuálneho kontextu (zobrazuje sa len name). Treba to zosúladiť, nech update vyzerá rovnako ako vytváranie novej otázky (čiže všetky kategórie + full_tree_name).
- Pri výbere kategórie v oboch prípadoch dostanem zoznam, ktorý je zoradený náhodne. Kategórie by mali byť zoradené podľa hĺbky (ASC) a v rámci rovnakej hĺbky podľa mena (ASC).
- Pri editácii a zadávaní kategórie nie je možné kliknúť do políčka s filtrom a vyfiltrovať si kategórie.
- Ak by to nebolo problémom, bolo by super mať zadávanie používateľov cez select s filtrom (uplne rovnako ako je vyber kategórie)

Kategórie - Podporované učiteľmi

- Aktuálne sa pri kategóriách, ktoré majú priradených učiteľov zobrazuje "Podporovaná učiteľom/učiteľmi:". Keďže po novom tam budú napr. aj študenti zo študentskeho radcu, lepšie by bolo mať iba "Oficiálne podporovaná: ..."

Otázky - Zoradenie tagov

- Tagy pre jednotlivé otázky sa zoradujú aktuálne v dosť náhodnom poradí. Treba premyslieť ako by ich bolo najlepšie zoradiť, či najprv tie špecifické od študenta a potom tie generické prevzaté z kategórie, alebo všetky podľa abecedy. Najmä aby boli zoradené všade rovnako.

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|-------------|--------|--|-------------|-----------------|------------|--|---|-----|----|
| 149 | User story | | In Progress | Normal | Integrácia Askalotu do 3rd party aplikácií | Adrián Huňa | 09 Naturalizmus | 2016-03-14 | | 8 | 4.0 | 30 |
|-----|------------|--|-------------|--------|--|-------------|-----------------|------------|--|---|-----|----|

Mail od profesorky:

Ahojte,

pri priprave prednasky a citani komentarov studentov k otazkam v Alefe mi cim dalej tym viac rezonuje prepojenie Alefu a Askalotu.

V Alefe je niekoľko sto otazok, ktore pomahaju studentom si overit vedomosti a sa aj nieco nove naucit. System im ponuka otazky, oni ich riesia, pricom mozu aj komentovat - ci uz poukazat na nejaku chybu alebo vyjadrit nazor

Ta diskusia je dolezita. Studenti sa pytaju v komentaroach preco je nieco tak alebo tak, kde k tomu najdu dalsie materialy. Na to, ale aby mohla byt plnohodnotna diskusia by bolo treba dost vela dalsej implementacie
-- zakladom su notifikacie
-- moznost oznacit spravnu odpoved
-- hodnotenie odpovede
...

funkcionalita CQA

Kedze mame Askalot, tak by to bola duplicita.

Tam ma napadlo, ze by bolo super, keby student mohol pri komentovani nejakej otazky otazkou nieco zaskrtnut, ci napisat nejaky tag na zaklade ktoreho sa ta otazka spolu s kontextom (otazka v alefe) vlozi do askalotu v mene prislusneho pouzivatela a bude tam ako otazka cakajuca na spravnu odpoved, resp. diskusiu k tomu.

Mozno by to nemuselo byt ani az tak velmi implementacne narocne. Mozno ano. Davam na zvazenie. Mohlo by to dost zvyisit pouzivanie Askalotu, najme, ak by sme studentom pomahali trochu v odpovediach.

Dakujem

M.

Podobne ako unit view, akurat request pride nie z LTI ale z aplikacie.

Vieme vytvorit kategoriu a zobrazit zoznam otazok pre urcite kategoriu a jej parenta.

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|--|-----|-----|---|-----------|--|------------|--|--|---|---|
| 148 | Support | | New | Low | Monitorovanie sluzieb na serveri (najma ES) | Ivan Srba | | 2016-03-14 | | | 0 | 0 |
|-----|---------|--|-----|-----|---|-----------|--|------------|--|--|---|---|

Nainstalovat na server nastroj pre monitorovanie sluzieb (napr. God, Monit, Supervisor) a nastavit kontrolu Elasticu + nech ho restartuje v pripade nedostupnosti.

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|--|-----|-----|---|--|--|------------|--|--|---|---|
| 147 | Bug | | New | Low | Fixnut category_question pri zmene rodica | | | 2016-03-13 | | | 0 | 0 |
|-----|-----|--|-----|-----|---|--|--|------------|--|--|---|---|

Sk boli v kategorii nejake zdielane otazky a ta kategoria zmenila rodica, tak tieto zdielane sa nepomenia predchodcoch toho rodica (vratane neho) .. teda v tych co boli predtym sa nezmazu, v tych novych sa nepridaju. Cize je rozbity pripad, ked sa zmeni parent, ak niekto z podstromu mal zdielane z inych kategorii otazky (tie si nevytvoria nove category_question a nezmazu stare).

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|--|-------------|--------|---------------------------------|-------------|--|------------|--|--|-----|-----|
| 139 | Bug | | In Progress | Normal | Reflektovanie Askalot URL v edX | Adrián Huña | | 2016-03-07 | | | 2.0 | 100 |
|-----|-----|--|-------------|--------|---------------------------------|-------------|--|------------|--|--|-----|-----|

Url z askalotu by sa mala reflektovat v edx, lebo je pravda, ze tym ze je askalot v iframe, tak teraz nie je mozne poslat link na konkretnu otazku...

Tusim sa na to da uplne lahko vyuzit HTML5:

```
window.history.pushState("object or string", "Title", "/new-url");
```

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|--|-----|--------|---------------------|-----------|--|------------|------------|--|---|---|
| 138 | Support | | New | Normal | Mandrill -> Mailgun | Ivan Srba | | 2016-03-07 | 2016-04-27 | | 0 | 0 |
|-----|---------|--|-----|--------|---------------------|-----------|--|------------|------------|--|---|---|

Mandrill konci svoj free plan a plne sa integruje do plateneho MailChimp.

Starting 3/16, all new Mandrill users will create accounts through MailChimp, and current Mandrill users can merge their existing Mandrill account with a monthly MailChimp account. Current users will have until 4/27 to merge their accounts.

Navrhujem prejsť na MailGun: <https://www.mailgun.com/> (10K emailov mesačne zadarmo - to by nám zatiaľ malo stačiť aj na edX, Lugano a FIIT dokopy)

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|-----|--------|---|--|-----------------|------------|--|--|---|---|
| 137 | User story | | New | Normal | Možnosť vytvárať nielen otázky ale diskusie | | Product backlog | 2016-03-07 | | | 0 | 0 |
|-----|------------|--|-----|--------|---|--|-----------------|------------|--|--|---|---|

Po vzore pôvodného fóra na edX poskytnúť študentom možnosť zakladať nielen otázky, ale aj diskusie. Malo by to význam nielen v edX, ale aj u nás na fakulte.

Format by bol podobný:

- namiesto otázky by bola téma diskusie
- namiesto odpovede by bol príspevok do diskusie
- komentár by bola vlastne len druhá úroveň príspevkov
- hlasovanie by zostalo
- najlepšie odpovede by sa zrusila
- sortovanie chronologicky

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|-------------|--------|---------------------------|---------------|--------------|------------|------------|---|-----|-----|
| 133 | User story | | Code review | Normal | Integrácia a validácia FB | Filip Jandura | 08 Realizmus | 2016-03-06 | 2016-03-28 | 3 | 7.0 | 100 |
|-----|------------|--|-------------|--------|---------------------------|---------------|--------------|------------|------------|---|-----|-----|

1) Pomerne často chodia chyby tohto typu, treba pozrieť čo presne sa s tým stalo:

An ActiveRecord::RecordInvalid occurred in users#facebook:

Validácia neúspešná: Facebook – nie je platná hodnota.
app/models/user.rb:132:in `from_omniauth'

2) Treba len skontrolovať či funguje bez problémov posielanie notifikácií na FB.

3) upraviť regexp

od Mareka Grznara pýtať FB kľúč prípadne bližšie info (marek.grznar@gmail.com)

4) Nefungujúce linky z FB na Askalot

Priamo info od Mareka:

ja som tam mal ten bug s notifikáciami na FB, že sa tam nezobrazuje tá linka priamo na tú notifikáciu... tak to ak by si niekomu mohol priradiť... ja mu s tým pomôžem ako budem môcť

k tomu ani nebude treba veľa kódovať... tam je ten problém, že nevieme či rails na našej strane alebo facebook u seba prekladá linku, ktorú mu posielame do iframe na html text a preto sa stane, že keď je tam parameter `&p={notifikácia}` tak k nám do controlera sa vráti `&={notifikácia}` a keďže u nás očakávame parameter `p` tak to failne... úplne triviálne riešenie by bolo prepísať parameter `p` v controlery na `ampp` ale toto sa mi moc nepáči a ani Paľovi. Čiže treba vyskúmať kde sa to prekladá na HTML a podľa toho zvoliť riešenie. Čiže v podstate pomerne jednoduchý úloha, možno trochu náročnejší na čas, lebo si bude musieť asi poslať notifikácie na FB ale to by som tomu dotyčnému aj vysvetlil, že čo a ako.

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|--|-------------|--------|--|-----------------|--|------------|--|--|---|---|
| 132 | Bug | | In Progress | Normal | Pri hromadných zmenách kategórií v administrácii sa nezaktualizuje CategoryQuestions | Ladislav Gallay | | 2016-03-06 | | | 0 | 0 |
|-----|-----|--|-------------|--------|--|-----------------|--|------------|--|--|---|---|

1) Keď hromadne zmením nastavenie `shared` v administrácii (`/administration`), tak sa táto zmena nepresunie do `CategoryQuestions`. Dôvod je, že pri hromadnej zmene sa zavola `update_all`, ktoré nevyvolá `after_save` a ten zase nevyvolá `update_categories_questions`.

Treba tam doplniť ten `update`, pravdepodobne tak, že sa zavola priamo na `root` a prepocita sa celá tabuľka (aj keď to nebude zrovna veľmi optimálne).

EDIT: Treba sa presvedčiť, že všetky zmeny v administrácii sa prejavujú aj v Elasticu.

2) V administrácii sa vsade nachadza definicia shared ako "Zobrazit" aj otázky z predošlých súvisiacich kategórií", toto sa však zmenilo, po novom je shared "Zobrazit otázky z tejto kategórie aj v súvisiacich kategóriách".

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|-----|--------|---|--|-----------------|------------|--|--|---|---|
| 131 | User story | | New | Normal | Presun kategorii do noveho roka pre Askalot @university | | Product backlog | 2016-03-06 | | | 0 | 0 |
|-----|------------|--|-----|--------|---|--|-----------------|------------|--|--|---|---|

V univerzity by som potreboval mat moznost automaticky vytvorit hierarchiu kategorii pre novy akademicky rok na zaklade hierarchie z posledneho ak. roku.

Idealne by bolo, keby som pri vytvarani novej kategórie mal moznost vybrat si z existujucej hierarchie kategóriu (zvycajne posledny ak. rok), ktorej deti sa automaticky prekopiruju ako deti nove kategórie + keby som mali checkboxy a tie, ktore nebudem chciet sa neprekopiruju (zvycajne uz neexistujuce predmety).

Okrem prekopirovania kategorii, bude treba skopirovat ich:

- assignments (kto bol ucitelom min. rok bude pravdepodobne aj tento rok)
- watchings (watchingy pre ucitelov treba prekopirovat do noveho ak. roku bez ohladu na podkategoriu, pre studentov len watchingy z podkategorie Vseobecne)

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|--|-------------|--------|------------------------------|-------------|--|------------|--|--|-----|-----|
| 126 | Bug | | Code review | Normal | Odpovedane ale nie najlespie | Tibor Žuffa | | 2016-02-29 | | | 2.0 | 100 |
|-----|-----|--|-------------|--------|------------------------------|-------------|--|------------|--|--|-----|-----|

Pridat k otazke flag answered_but_not_best.

Upravit flag pri mazani takto oznacenej odpovedi.

Upravit scopy.

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|--|-----|--------|---|--|--|------------|--|--|---|---|
| 120 | Bug | | New | Normal | Include css zo shared v mooc a university | | | 2016-02-28 | | | 0 | 0 |
|-----|-----|--|-----|--------|---|--|--|------------|--|--|---|---|

V mooc je vytvoreny subor 'application', ktory importuje 'application' zo shared (cim 'application' v mooc ma pristup k vsetkym suborom zo shared definovanych pre shared 'application'), za nim nasleduju include subory patriace len mooc. Napriek tomu, ze zalezi na poradi v akom su subory includnuté, tak pri akejkolvek kombinácii su niektore upravene vlastnosti tried definovane pre mooc prepisane hodnotami tych istych vlastnosti tried zo shared (padding, background + plus pri riesenie US redizajnu nastavali podobne problémy napr. pri vlastnosti margin, left...). Problem sa v tomto pripade dal jednoducho vyriesit pridaním 'important' k vlastnostiam, ktore chceme aby boli pouzite.

Vacsi problem je v nespravnom renderovani po odstraneni (po predchadzajucich upravach uz zdanlivo nepotrebného) riadku 10 v subore mooc/application.html. A take iste spravenie pri upravach obdobnych suboroch pre university.

Treba prist na to, preco sa tieto styly neustale prepisuju a preco sa nepouzivaju tie, ktore su definovane, a ktore by sa logicky pouzit mali + opravit prislusne miesta v kode.

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|--|-----|-----|------------------------------|--|--|------------|--|--|---|---|
| 118 | Bug | | New | Low | Ikonka pri default uciteloch | | | 2016-02-15 | | | 0 | 0 |
|-----|-----|--|-----|-----|------------------------------|--|--|------------|--|--|---|---|

Pri mene ucitela zobrazovat ikonku.

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|--|-----|-----|----------------|--|--|------------|--|--|---|---|
| 109 | Bug | | New | Low | Gem závislosti | | | 2016-02-10 | | | 0 | 0 |
|-----|-----|--|-----|-----|----------------|--|--|------------|--|--|---|---|

definícia gemov: presunúť gem závislosti z gemfile do gemspeccov

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--|-----|--------|-----------------------------------|----------------|--|------------|--|--|---|---|
| 96 | Bug | | New | Normal | Notifikácie pre follow a watching | Ladislav Gally | | 2016-02-09 | | | 0 | 0 |
|----|-----|--|-----|--------|-----------------------------------|----------------|--|------------|--|--|---|---|

Notifikácie pre follow a watching (z pre to existuje PR, treba zistiť, že to zaktualizovať pre súčasnú gamu, otestovať a mergnut: <https://github.com/isrba/askalot/pull/69>)

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--|-----|-----|---|--|--|------------|--|--|---|---|
| 68 | Bug | | New | Low | XSS vulnerability v Profile pouzivatela - O mne | | | 2016-01-22 | | | 0 | 0 |
|----|-----|--|-----|-----|---|--|--|------------|--|--|---|---|

Zdravim,

Chcel by som upozornit na nedostatočne osetrenie vstupu v profil - o mne, je mozne tam vlozit potencialne nebezpecny skript ktory sa vykona pri navsteve daneho profilu

vid - <https://askalot.fkit.stuba.sk/users/lce>

S pozdravom,

Filip Jurcacko

| # | Front | Nadradená úloha | Stav | Priorita | Predmet | Priradené | Cieľová verzia | Počiatočný dátum | Odovzdať do | Story points | Celkový strávený čas | % hotovo |
|---|------------|-----------------|------|----------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------|--------------|----------------------|----------|
| 46 | Support | | New | Normal | Opraviť badge v Github repozitári | Ladislav Gallay | | 2015-11-02 | | | 0 | 0 |
| Opraviť Code Coverage a auto-testing tak, aby sa aj badge v repozitari zobrazovali spravne. | | | | | | | | | | | | |
| 37 | User story | | New | Normal | Notifikácie FB skupín | | Product backlog | 2015-10-19 | | | 0 | 0 |