

## AskEd - Úlohy

#	Front	Nadradená úloha	Stav	Priorita	Predmet	Priradené	Cieľová verzia	Počiatočný dátum	Odovzdať do	Story points	Celkový strávený čas	% hotovo
183	Bug		New	Normal	Nefunkčné vpisovanie názvu kategórie pri editovaní otázky			2016-04-20			0	0
Keď chce autor zmeniť kategóriu otázky, tak sa vo formulári pre editovanie do okienka pre kategóriu nedá vpísať text, a tak musí používateľ prechádzať cez zoznam a hľadať tam tú, ktorú potrebuje (fakt veľmi otravné).												
182	Bug		New	Low	Nefunkčný pagination			2016-04-20			0	0
Nefunguje pagination na stránke prehľad aktivity												
181	User story		New	Normal	Automaticke watchovanie kategorii po rocnikoch		10 Symbolizmus	2016-04-18		5	0	0
Zistiť už študenta ake ma predmety a ponúknuť mu automaticke watchovanie kategorii pre predmety ktore ma zapisane. Ivan vybaví csv s info o študentoch												
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ročník</li> <li>• meno študenta</li> <li>• zoznam predmetov</li> <li>• študijný program</li> </ul>												
2 Tabulky - Zapis do ročníka (naviazane na users) a zapis predmetov (naviazane na ročník).												
Flag s poskytnutím alertu či si chce owatchovať automaticky. Ak nenastavený, vyskoci popup (Vieme že si druhak a mas tieto predmety. Chces si tieto predmety owatchovať?).												
Len pre university. (lugano?)												
180	User story		New	Normal	Refactoring architektury		Product backlog	2016-04-18			0	0
179	Bug		New	Normal	Oznacenie notifikacii z rovnake threadu ako precitanych			2016-04-18			0	0
<p>Pokiaľ si kliknem na notifikáciu (v hlavnom menu, na FB v notifikacnom maily), tak by sa mala označiť ako precitana nielen samotna navstivena notifikacia, ale aj všetky ďalšie notifikacie, ktore suvisia s danym threadom (cize otazkou).</p> <p>Da sa vyuzit to, ze vsecky relevantne notifikacie (napr. tie nove badge su vynimka) sa viazu na resource (komentar, odpoved, ...) a ten ma metodu to_question, cim sa da identifikovat rovnaky thread. Takato vazba sice nie je v tabulke, takže sa to asi nebude dat spravit takto:</p> <pre>@thread = Notification.where(recipient: @notification.recipient, initiator: @notification.initiator, resource_as_question: @notification.resource.to_question)</pre> <p>ale bude sa dat v notification controlleri (<a href="https://github.com/isrba/askalot/blob/gama/components/shared/app/controllers/shared/notifications_controller.rb#L16">https://github.com/isrba/askalot/blob/gama/components/shared/app/controllers/shared/notifications_controller.rb#L16</a>, ale treba osetrit, ze kliknutie nepochadza zo zoznamu notifikacii: <a href="https://askalot.fjii.stuba.sk/fjii/notifications?tab=all">https://askalot.fjii.stuba.sk/fjii/notifications?tab=all</a>, pretože tam by vyzeralo divne, keby oznacenie jednej notifikacie oznacilo viacere ako precitane) preiterovat cez neprecitane notifikacie a oznacit vsecky suvisiace s rovnakou otazkou ako precitane.</p>												
178	Support		New	Normal	Generovanie statickych error pages	Ivan Srba		2016-04-16			0	0
V deploy skripte treba nastavit, aby sa vygenerovali staticke error stranky (pre 500): <a href="https://mattbrictson.com/dynamic-rails-error-pages">https://mattbrictson.com/dynamic-rails-error-pages</a>												
Potom treba podla toho upravit aj nastavenia nginx.												

#	Front	Nadradená úloha	Stav	Priorita	Predmet	Priradené	Cieľová verzia	Počiatočný dátum	Odvzdať do	Story points	Celkový strávený čas	% hotovo
172	Bug		New	Low	jQuery dependency v edX			2016-04-03			0	0

JavaScript v public.js.coffee sa spolieha na jQuery, ktore je v edXe. Bud ten kod prerobit tak, aby fungoval bez jQuery, alebo si musime nacitat a zapuzdit vlastne jQuery.

Spoliehat sa na edX jQuery nie je dobre, lebo si mozu zmenit verziu, alebo ho odstranit, alebo ine veci. Nas kod by nemal byt zavisly na nicom z edX a mal by by to byt iba cisty JavaScript.

169	Bug		Code review	High	Notifikacia po zmene kategorije	Eva Hnilicová		2016-03-30			6.5	100
-----	-----	--	-------------	------	---------------------------------	---------------	--	------------	--	--	-----	-----

V situacii, ked napr. studentsky radca edituje otazku a zmeni kategoriu na vedenie fakulty, tak chceme, aby sa vygenerovala notifikacia o zmene otazky a napr. Majo Simko, ktory tu zmenenu kategoriu bude sledovat, dostal informaciu, ze treba na nieco reagovat.

Inak povedane - pri zmene kategorije treba do zoznamu adresatov notifikacie zobrat watcherov povodnej kategorije a aj tej novej.

168	Bug		In Progress	Normal	Zoznam sledovanych kategorii	Martin Černák		2016-03-30			4.266666666666667	100
-----	-----	--	-------------	--------	------------------------------	---------------	--	------------	--	--	-------------------	-----

Ked si zobrazim zoznam sledovanych kategorii (<https://askalot.fiit.stuba.sk/fiit/watchings?tab=categories>), tak mi zobrazi sledovane kategorije ako full\_public\_name. Tie z minuleho ak. roka (mimo mojho aktualneho kontextu) mi spravne zobrazi sivym a su neklikatelne.

Problem je vsak, ze nie je jasne, ze preco su niektore sivym - treba tam namiesto full\_public\_name zobrazovat full\_tree\_name.

Zaroven ich treba zoradit tak, aby na zaciatku boli tie aktivne (z aktualneho kontextu) a az potom tie neaktivne (z predchadzajucich kontextov). V druhom kroku mozu byt zoradene podla abecedy, tak ako su teraz.

167	User story		In Progress	Normal	Ponuka demo instancii	Filip Jandura	09 Naturalizmus	2016-03-24		1	1.5	90
-----	------------	--	-------------	--------	-----------------------	---------------	-----------------	------------	--	---	-----	----

Aktualne sa <https://askalot.fiit.stuba.sk/demo> automaticky presmeruje na /fiit-demo. Napadlo mi, ze po tom, ako bude pripravene edx-demo, sa tam moze zobrazit jednoducha HTML stranka, kde bude napisane v jednom odseku co je Askalot a budu tam 2 velke buttony, Askalot @university a Askalot @edX.

Navrh toho opisu na zaciatku:

Would you like to try a new community question answering system Askalot that can be used as a standalone solution at your university or even integrated into your edX courses? It will let students ask course-related questions as well as answer and vote on each other's questions. While it is inspired by well-known and popular question answering systems on the open Web (e.g. Yahoo! Answers or Stack Overflow), its design explicitly takes educational and MOOC specifics into consideration.

In comparison with standard discussions, Askalot provides better organization of content, community features (e.g. user profiles, reputation, following other users) and workspace awareness (e.g. notifications, activity feed). In addition, it can help students to get more organized feedback (from other students as well as from staff members).

Pri kazdom buttone by boli 2 prihlasovacie udaje pre demo ucitelu a studenta.

Askalot @university <https://askalot.fiit.stuba.sk/fiit-demo>

Demo teacher account: askalotteacher / password

Demo student account: askalotstudent / password

Askalot @edX <https://edge.edx.org/courses/course-v1:Demo+AskALot+T1/about>

Demo teacher account: askalotteacher@gmail.com / password

Demo student account: askalotstudent@gmail.com / password

A niekde pod tym este moze byt:

It's open-source!

<https://github.com/AskalotCQA/askalot>

Askalot is developed by team NaRuby (linka na: <http://askalotcqa.github.io/teamnaruby/>) a AskEd (<http://askalotcqa.github.io/teamasked/>) at Slovak University of Technology in Bratislava. If you are interested in more information about Askalot, please, do not hesitate to contact us at [askalot@fiit.stuba.sk](mailto:askalot@fiit.stuba.sk)

Povodne som rozmyslal, ze dat ten mail nejako zakodovany (napr. s at namiesto zavinaca), nech nam tam nechodi kopa spamu, ale realne to asi aj tak nepomoze. Akurat ho, prosim, nedavaj ako linku s mailto:

Dakujem.

166	User story		In Progress	Normal	Personalizovany dashboard	Ladislav Gally	09 Naturalizmus	2016-03-21		8	14.75	40
-----	------------	--	-------------	--------	---------------------------	----------------	-----------------	------------	--	---	-------	----

- pocet otazok a odpovedi aj komentarov
  - od **posledneho prihlasenia**
  - v kategoriach ktore watchujem
- top 10 aktivit
- aktivity podla kategorii, ktore watchujem (ak newatchuje tak navod ako watchovat - Nesledujes ziadne kategorie?? Tu je navod ako watchovat)

V aktivitach aj zobrazit gravatar. Dizajn 5.

vsetko klikatelne

pr.

|Q| |A| |C|

celkom 1 3 4

sledovany 2 21 12

top 10 aktivit (sledovane kategorie)

3 obrazky prec

zanechat nove otazky a co je nove (upravit background)

zmsnit introducing jumbotron

164	User story		New	Normal	Reportovanie prispevkov		Product backlog	2016-03-21			0	0
-----	------------	--	-----	--------	-------------------------	--	-----------------	------------	--	--	---	---

Nahlasit vulgarne, nevhodne pripadne ine prispevky

156	Bug		In Progress	Normal	Viacero drobnych UX failov (najma v administracii)	Martin Černák		2016-03-20			4.4	100
-----	-----	--	-------------	--------	--	---------------	--	------------	--	--	-----	-----

**Administracia - Kategorie - Index**

- Otázky sa zobrazujú v rámci svojej nadradenej kategórie v náhodnom poradí (napr. akademické roky 2014-15, 2013-14, 2015-16). Mali by byť zoradené podľa názvu (ASC).

## Administracia - Kategorie - New

- Pri výbere rodiča dostanem zoznam kategórií, ktorý je opäť zoradený náhodne. Rodičia by mali byť zoradení podľa hĺbky (ASC) a v rámci rovnakej hĺbky podľa mena (ASC).  
- Askable by mali byť nastavené defaultne na true, čo zodpovedá štandardnej situácii, keď pridávam novú kategóriu.

## Administracia - Roly - Index

- Zoznam priradených rolí je zoradený náhodne. Mal by byť zoradený podľa názvu kategórie (ACS) a v rámci kategórie podľa mena učiteľa (ASC)

## Administracia - Roly - New a Update

- V prípade vytvárania nového priradenia mi ponúka zoznam všetkých kategórií (zobrazuje sa full\_tree\_name). V prípade editácie mi ponúka zoznam kategórií, ktoré sú predpokladám askable alebo z aktuálneho kontextu (zobrazuje sa len name). Treba to zosúladiť, nech update vyzerá rovnako ako vytváranie novej otázky (cize všetky kategórie + full\_tree\_name).  
- Pri výbere kategórie v oboch prípadoch dostanem zoznam, ktorý je zoradený náhodne. Kategórie by mali byť zoradené podľa hĺbky (ASC) a v rámci rovnakej hĺbky podľa mena (ASC).  
- Pri editácii a zadávaní kategórie nie je možné kliknúť do políčka s filtrom a vyfiltrovať si kategórie.  
- Ak by to nebol problém, bolo by super mať zadávanie používateľov cez select s filtrom (uplne rovnako ako je výber kategórie)

## Kategorie - Podporovane ucitelmi

- Aktuálne sa pri kategóriách, ktoré majú priradených učiteľov zobrazuje "Podporovaná učiteľom/učiteľmi: ....". Keďže po novom tam budú napr. aj študenti zo študentskeho radcu, lepšie by bolo mať iba "Oficiálne podporovaná: ..."

## Otázky - Zoradenie tagov

- Tagy pre jednotlivé otázky sa zoradujú aktuálne v dosť náhodnom poradí. Treba premyslieť ako by ich bolo najlepšie zoradiť, či najprv tie špecifické od študenta a potom tie generické prevzaté z kategórie, alebo všetky podľa abecedy. Najmä aby boli zoradené všade rovnako.

148	Support		New	Low	Monitorovanie služieb na serveri (najmä ES)	Ivan Srba		2016-03-14			0	0
-----	---------	--	-----	-----	---	-----------	--	------------	--	--	---	---

Nainštalovať na server nastroj pre monitorovanie služieb (napr. God, Monit, Supervisor) a nastaviť kontrolu Elasticu + nech ho restartuje v prípade nedostupnosti.

147	Bug		New	Low	Fixnut category_question pri zmene rodiča			2016-03-13			0	0
-----	-----	--	-----	-----	---	--	--	------------	--	--	---	---

Sk boli v kategórii nejake zdieľané otázky a tá kategória zmenila rodiča, tak tieto zdieľané sa nepomenia predchodcov toho rodiča (vratane neho) .. teda v tých čo boli predtým sa nezmazajú, v tých nových sa nepridajú. Cize je rozbitý prípad, keď sa zmení parent, ak niekto z podstromu mal zdieľané z iných kategórií otázky (tie si nevytvoria nové category\_question a nezmazajú stare).

139	Bug		In Progress	Normal	Reflektovanie Askalot URL v edX	Adrián Huña		2016-03-07			2.0	100
-----	-----	--	-------------	--------	---------------------------------	-------------	--	------------	--	--	-----	-----

Url z askalotu by sa mala reflektovať v edX, lebo je pravda, že tým že je askalot v iframe, tak teraz nie je možné poslať link na konkrétnu otázku...

Tušim sa na to da úplne ľahko vyúžiť HTML5:

```
window.history.pushState("object or string", "Title", "/new-url");
```

137	User story		New	Normal	Možnosť vytvárať nielen otázky ale fórum		10 Symbolizmus	2016-03-07		13	0	0
-----	------------	--	-----	--------	--	--	----------------	------------	--	----	---	---

Po vzore pôvodného fóra na edX poskytnúť študentom možnosť zakladať nielen otázky, ale aj diskusie podobné fóru. Malo by to význam nielen v edX, ale aj u nás na fakulte.

Format by bol podobny:

- namiesto otazky by bola tema diskusie
- namiesto odpovede by bol prispevok do diskusie
- komentar by bola vlastne len druha uroven prispevkov
- hlasovanie by zostalo
- najlepsia odpoved by sa zrusila
- sortovanie chronologicky nie podla pocu prispevkov
- nemoznost vybrat najlepsiu odpoved

K otazkam pridať ikonku otazky, k prispevku fora ikonku spravy

Question view - pridať button *Pridat prispevok*

Zistit ci sa da znovupouzit Questions tabulka alebo vytvorit novu.

133	User story		Code review	Urgent	Integracia a validacia FB	Filip Jandura	08 Realizmus	2016-03-06	2016-03-28	3	17.0	100
-----	------------	--	-------------	--------	---------------------------	---------------	--------------	------------	------------	---	------	-----

1) Pomerne casto chodia chyby tohto typu, treba pozriet co presne sa s tym stalo:

An ActiveRecord::RecordInvalid occurred in users#facebook:

Validácia neúspešná: Facebook – nie je platná hodnota.  
app/models/user.rb:132:in `from\_omniauth'

2) Treba len skontrolovať či funguje bez problémov posielanie notifikácií na FB.

3) upraviť regexp

od Mareka Grznara pýtať FB kľuč prípadne bližšie info ([marek.grznar@gmail.com](mailto:marek.grznar@gmail.com))

4) Nefungujúce linky z FB na Askalot

Priamo info od Mareka:

ja som tam mal ten bug s notifikáciami na FB, že sa tam nezobrazuje tá linka priamo na tú notifikáciu... tak to ak by si niekomu mohol priradiť... ja mu s tým pomôžem ako budem môcť

k tomu ani nebude treba veľa kódovať... tam je ten problém, že nevieme či rails na našej strane alebo facebook u seba prekladá linku, ktorú mu posielame do iframe na html text a preto sa stane, že keď je tam parameter `&p={notifikácia}` tak k nám do controlera sa vráti `&amp={notifikácia}` a keďže u nás očakávame parameter `p` tak to failne... úplne triviálne riešenie by bolo prepísať parameter `p` v controlery na `ampp` ale toto sa mi moc nepáči a ani Paľovi. Čiže treba vyskúmať kde sa to prekladá na HTML a podľa toho zvoliť riešenie. Čiže v podstate pomerne jednoduchý task, možno trochu náročnejší na čas, lebo si bude musieť asi posielat' notifikácie na FB ale to by som tomu dotyčnému aj vysvetlil, že čo a ako.

131	User story		New	Urgent	Presun kategorii do noveho roka pre Askalot @university		10 Symbolizmus	2016-03-06		5	0	0
-----	------------	--	-----	--------	---	--	----------------	------------	--	---	---	---

V univerzity by som potreboval mať možnosť automaticky vytvoriť hierarchiu kategórií pre nový akademický rok na základe hierarchie z posledného ak. roku.

Ideálne by bolo, keby som pri vytváraní novej kategórie mal možnosť vybrať si z existujúcej hierarchie kategóriu (zvyčajne posledný ak. rok), ktorej deti sa automaticky prekopirujú ako deti novej kategórie + keby som mali checkboxy a tie, ktoré nebudem chcieť sa neprekopirujú (zvyčajne už neexistujúce predmety).

Okrem prekopirovania kategórií, bude treba skopirovať ich:

- assignments (kto bol učiteľom min. rok bude pravdepodobne aj tento rok)

- watchings (watchingy pre učiteľov treba prekopirovať do nového ak. roku bez ohľadu na podkategóriu, pre študentov len watchingy z podkategórie Všeobecne)

Zobrazit cely strom s predmetmi a kategoriami (za minuly rok) a checkboxami kde si mozem vyklikat, ktore kategorie sa maju skopirovat do dalsieho roka. Presun do novej kategorie (nazov si mozem zvolit pr. 2016/2017)  
 Moznost skopirovat aj 2 podstromy teda nie len za minuly rok.

120	Bug		New	Normal	Include css zo shared v mooc a university			2016-02-28			0	0
-----	-----	--	-----	--------	---	--	--	------------	--	--	---	---

V mooc je vytvoreny subor 'application', ktory importuje 'application' zo shared (cim 'application' v mooc ma pristup k vsetkym suborom zo shared definovanych pre shared 'application'), za nim nasleduju include subory patriace len mooc. Napriek tomu, ze zalezi na poradi v akom su subory includnuté, tak pri akejkolvek kombinacii su niektore upravene vlastnosti tried definovane pre mooc prepisane hodnotami tych istych vlastnosti tried zo shared (padding, background + plus pri riesenie US redizajnu nastavali podobne problemy napr. pri vlastnosti margin, left...). Problem sa v tomto pripade dal jednoducho vyriesit pridaním '!important' k vlastnostiam, ktore chceme aby boli pouzite.

Vacsi problem je v nespravnom renderovaní po odstranení (po predchadzajucich upravach uz zdanlivo nepotrebného) riadku 10 v subore mooc/application.html. A take iste spravanie pri upravach obdobnych suboroch pre university.

Treba prist na to, preco sa tieto styly neustale prepisuju a preco sa nepouzivaju tie, ktore su definovane, a ktore by sa logicky pouzít mali + opravit prislusne miesta v kode.

118	Bug		New	Low	Ikonka pri default uciteloch			2016-02-15			0	0
-----	-----	--	-----	-----	------------------------------	--	--	------------	--	--	---	---

Pri mene ucitela zobrazovat ikonku.

109	Bug		New	Low	Gem závislosti			2016-02-10			0	0
-----	-----	--	-----	-----	----------------	--	--	------------	--	--	---	---

definícia gemov: presunúť gem závislosti z gemfile do gemspeccov

96	Bug		New	Normal	Notifikácie pre follow a watching	Ladislav Gallay		2016-02-09			0	0
----	-----	--	-----	--------	-----------------------------------	-----------------	--	------------	--	--	---	---

Notifikácie pre follow a watching (z pre to existuje PR, treba zistiť, že to zaktualizovať pre súčasnú gamu, otestovať a mergnut: <https://github.com/isrba/askalot/pull/69>)

68	Bug		New	Low	XSS vulnerability v Profile pouzivatela - O mne			2016-01-22			0	0
----	-----	--	-----	-----	---	--	--	------------	--	--	---	---

Zdravim,

Chcel by som upozornit na nedostatočne osetrenie vstupu v profil - o mne, je mozne tam vlozit potencialne nebezpecny skript ktory sa vykona pri navsteve daneho profilu

vid - <https://askalot.fiiit.stuba.sk/users/lce>

S pozdravom,

Filip Jurcacko

37	User story		New	Normal	Notifikácie FB skupín		Product backlog	2015-10-19			0	0
----	------------	--	-----	--------	-----------------------	--	-----------------	------------	--	--	---	---