

AskEd - Úlohy

| # | Front | Nadradená úloha | Stav | Priorita | Predmet | Priradené | Cieľová verzia | Počiatok dátum | Odozvať do | Story points | Celkový strávený čas | % hotovo |
|-----|-------|-----------------|------|----------|---|---------------|----------------|----------------|------------|--------------|----------------------|----------|
| 183 | Bug | | New | Urgent | Nefunkčné vpisovanie názvu kategórie pri editovaní otázky | Martin Černák | | 2016-04-20 | | 0 | | 0 |

Ked' chce autor zmeniť kategóriu otázky, tak sa vo formulári pre editovanie do okienka pre kategóriu nedá vpísat' text, a tak musí používateľ prechádzať cez zoznam a hľadať tam tú, ktorú potrebuje (fakt veľmi otravné).

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|-------------|--------|--|---------------|----------------|------------|--|---|-------------------|----|
| 181 | User story | | In Progress | Normal | Automaticke watchovanie kategorii po rocnikoch | Martin Černák | 10 Symbolizmus | 2016-04-18 | | 5 | 3.466666666666667 | 30 |
|-----|------------|--|-------------|--------|--|---------------|----------------|------------|--|---|-------------------|----|

Zistit uz studenta aké ma predmety a ponuknut mu automaticke watchovanie kategórii pre predmety ktore ma zapisane.

Ivan vybavi csv s info o studentoch

- rocnik
- meno studenta
- zoznam predmetov
- studijny program

2 Tabulky - Zapis do rocnika (naviazane na users) a zapis predmetov (naviazane na rocnik).

Flag s poskytnutim alertu ci si chce owatchovať automaticky. Ak nenastaveny, vyskoci popup (Vieme ze si druhak a mas tieto predmety. Chces si tieto predmety owatchovať?).

Len pre university. (lugano?)

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|-----|--------|--|--|-----------------|------------|--|--|---|---|
| 180 | User story | | New | Normal | Refactoring architektury | | Product backlog | 2016-04-18 | | | 0 | 0 |
| 179 | Bug | | New | Normal | Oznacenie notifikacii z rovnakej threadu ako precitanych | | | 2016-04-18 | | | 0 | 0 |

Pokial si kliknem na notifikaciu (v hlavnom menu, na FB v notifikacionom mailu), tak by sa mala označiť ako precitana nielen samotna navstivena notifikacia, ale aj vsetky dalsie notifikacie, ktore suvisia s danym threadom (cize otazkou).

Da sa využiť to, že vsetky relevantne notifikacie (napr. tie nove badge su vynímka) sa viazu na resource (kommentar, odpoved, ...) a ten má metodu to_question, cím sa da identifikovať rovnaky thread. Takto vazba sice nie je v tabuľke, takže sa to asi nebude dať spraviť takto:

```
@thread = Notification.where(recipient: @notification.recipient, initiator: @notification.initiator, resource_as_question: @notification.resource.to_question)
```

ale bude sa dať v notification controlleri (https://github.com/isrba/askalot/blob/gama/components/shared/app/controllers/shared/notifications_controller.rb#L16, ale treba osvetriť, že kliknutie nepochadza zo zoznamu notifikacii: <https://askalot.fiit.stuba.sk/fiit/notifications?tab=all>, pretože tam by vyzeralo divne, keby označenie jednej notifikacie označilo viacere ako precitane) preiterovať cez neprecitane notifikacie a označiť vsetky suvisiaci s rovnakou otazkou ako precitane.

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|--|-----|--------|------------------------------------|-----------|--|------------|--|--|---|---|
| 178 | Support | | New | Normal | Generovanie statickych error pages | Ivan Srba | | 2016-04-16 | | | 0 | 0 |
|-----|---------|--|-----|--------|------------------------------------|-----------|--|------------|--|--|---|---|

V deploy skripte treba nastaviť, aby sa vytvorili staticke error stránky (pre 500): <https://mattbrichtson.com/dynamic-rails-error-pages>

Potom treba podla toho upraviť aj nastavenia nginx.

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|--|-----|-----|-------------------------|--|--|------------|--|--|---|---|
| 172 | Bug | | New | Low | jQuery dependency v edX | | | 2016-04-03 | | | 0 | 0 |
|-----|-----|--|-----|-----|-------------------------|--|--|------------|--|--|---|---|

JavaScript v public.js.coffee sa spolieha na jQuery, ktoré je v edXe. Bud ten kod prerobiť tak, aby fungoval bez jQuery, alebo si musíme nacítať a zapuzdrovit vlastné jQuery.

Spoliehat sa na edX jQuery nie je dobre, lebo si mozu zmenit verziu, alebo ho odstranit, alebo ine veci. Nas kod by nemal byt zavisly na nicom z edX a mal by by to byt iba cisty JavaScript.

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|-------------|--------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------|--|---|------|----|
| 166 | User story | | In Progress | Normal | Personalizovany dashboard | Ladislav Gallay | 09 Naturalizmus | 2016-03-21 | | 8 | 19.1 | 40 |
|-----|------------|--|-------------|--------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------|--|---|------|----|

- pocet otazok a odpovedi aj komentarov
 - od **posledneho prihlasenia**
 - v kategoriach ktore watchujem
- top 10 aktivit
- aktivity podla kategorii, ktore watchujem (ak newatchuje tak navod ako watchovat - Nesledujes ziadne kategorie?? Tu je navod ako watchovat)

V aktivitatich aj zobrazit gravatar. Dizajn 5.

vsetko klikatelne

pr.

|Q| |A| |C|

celkom 1 3 4

sledovany 2 21 12

top 10 aktivit (sledovane kategorie)

3 obrazky prec

zanechat nove otazky a co je nove (upravit background)

zmensit introducing jumbotron

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|-----|--------|-------------------------|--|-----------------|------------|--|---|---|
| 164 | User story | | New | Normal | Reportovanie prispevkov | | Product backlog | 2016-03-21 | | 0 | 0 |
|-----|------------|--|-----|--------|-------------------------|--|-----------------|------------|--|---|---|

Nahlasit vulgarne, nevhodne pripadne ine prispevky

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|--|-----|-----|---|-----------|--|------------|--|---|---|
| 148 | Support | | New | Low | Monitorovanie sluzieb na serveri (najma ES) | Ivan Srba | | 2016-03-14 | | 0 | 0 |
|-----|---------|--|-----|-----|---|-----------|--|------------|--|---|---|

Nainstalovat na server nastroj pre monitorovanie sluzieb (napr. God, Monit, Supervisord) a nastavit kontrolu Elasticu + nech ho restartuje v pripade nedostupnosti.

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|--|-----|-----|---|--|--|------------|--|---|---|
| 147 | Bug | | New | Low | Fixnut category_question pri zmene rodica | | | 2016-03-13 | | 0 | 0 |
|-----|-----|--|-----|-----|---|--|--|------------|--|---|---|

Sk boli v kategorii nejake zdielane otazky a ta kategoria zmenila rodica, tak tieto zdielane sa nepomenia predchodcoch toho rodica (vratane neho) .. teda v tych co boli predtym sa nezmazu, v tych novych sa nepridaju. Cize je rozbitky pripad, ked sa zmeni parent, ak niekto z podstromu mal zdielane z inych kategorii otazky (tie si nevytvoria nove category_question a nezmazu stare).

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|-----|--------|--|-----------------|----------------|------------|--|----|---|---|
| 137 | User story | | New | Normal | Moznost vytvarat nielen otazky ale forum | Ladislav Gallay | 10 Symbolizmus | 2016-03-07 | | 13 | 0 | 0 |
|-----|------------|--|-----|--------|--|-----------------|----------------|------------|--|----|---|---|

Po vzore povodneho fora na edX poskytnut studentom moznost zakladat nielen otazky, ale aj diskusie podobne foru. Malo by to vyznam nielen v edX, ale aj u nas na fakulte.

Format by bol podobny:

- namiesto otazky by bola tema diskusie
- namiesto odpovede by bol prispevok do diskusie
- komentar by bola vlastne len druhu uroven prispevkov
- hlasovanie by zostalo
- najlepšia odpoved by sa zrusila
- sortovanie chronologicicky nie podla poctu prispevkov
- nemožnosť vybrať najlepšiu odpoved

K otazkam pridat ikonku otazky, k prispevku fora ikonku spravy

Question view - pridat button *Pridat prispevok*

Zistit ci sa da znovupouzit Questions tabulka alebo vytvorit novu.

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|-------------|--------|---|---------------|----------------|------------|--|---|-----|----|
| 131 | User story | | In Progress | Urgent | Presun kategorii do noveho roka pre Askalot @university | Filip Jandura | 10 Symbolizmus | 2016-03-06 | | 5 | 2.0 | 20 |
|-----|------------|--|-------------|--------|---|---------------|----------------|------------|--|---|-----|----|

V univerzity by som potreboval mať možnosť automaticky vytvoriť hierarchiu kategórií pre nový akademický rok na základe hierarchie z posledného ak. roku.

Ideálne by bolo, keby som pri vytváraní novej kategórie mal možnosť vybrať si z existujúcej hierarchie kategóriu (zvyčajne posledný ak. rok), ktorej deti sa automaticky prekopirujú ako deti novej kategórie + keby som mali checkboxy a tie, ktoré nebudem chcieť sa neprekopiruju (zvyčajne už neexistujúce predmety).

Okrem prekopirovania kategórii, bude treba skopirovať ich:

- assignments (kto bol učiteľom min. rok bude pravdepodobne aj tento rok)
- watchings (watchings pre učiteľov treba prekopirovať do nového ak. roku bez ohľadu na podkategóriu, pre študentov len watchings z podkategórie Všeobecne)

Zobraziť celý strom s predmetmi a kategóriami (za minulý rok) a checkboxmi kde si možem vyklikat, ktoré kategórie sa majú skopirovať do ďalsieho roka. Presun do novej kategórie (nazov si možem zvoliť pr. 2016/2017) Možnosť skopirovať aj 2 podstromy teda nie len za minulý rok.

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|--|-----|--------|---|--|--|------------|--|--|---|---|
| 120 | Bug | | New | Normal | Include css zo shared v mooc a university | | | 2016-02-28 | | | 0 | 0 |
|-----|-----|--|-----|--------|---|--|--|------------|--|--|---|---|

V mooc je vytvorený súbor 'application', ktorý importuje 'application' zo shared (čím 'application' v mooc má prístup k všetkym súborom zo shared definovaných pre shared 'application'), za ním nasledujú include súbory patriace len mooc. Napriek tomu, že záleží na poradi v akom sú súbory includené, tak pri akejkolvek kombinácii sú niektoré upravené vlastnosti tried definované pre mooc prepísané hodnotami tých istých vlastností tried zo shared (padding, background + plus pri riešení US redizajnu nastávali podobné problémy napr. pri vlastnosti margin, left...). Problem sa v tomto prípade dať jednoducho vyriešiť pridaním '!important' k vlastnostiam, ktoré chceme aby boli použité.

Väčší problem je v nespravnom renderovaní po odstranení (po predchadzajúcich úpravach už zdanlivo nepotrebného) riadku 10 v subore mooc/application.html. A tiež isté správanie pri úpravach obdobných súborov pre university.

Treba pripojiť na to, prečo sa tieto styly neustále prepisujú a prečo sa nepoužívajú tie, ktoré sú definované, a ktoré by sa logicky použiť mali + opraviť príslušné miesta v kóde.

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|--|-----|-----|-------------------------------|--|--|------------|--|--|---|---|
| 118 | Bug | | New | Low | Ikonka pri default učiteliach | | | 2016-02-15 | | | 0 | 0 |
|-----|-----|--|-----|-----|-------------------------------|--|--|------------|--|--|---|---|

Pri mene učiteľa zobrazovať ikonku.

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|--|-----|-----|----------------|--|--|------------|--|--|---|---|
| 109 | Bug | | New | Low | Gem závislosti | | | 2016-02-10 | | | 0 | 0 |
|-----|-----|--|-----|-----|----------------|--|--|------------|--|--|---|---|

Definícia gemov: presunúť gem závislosti z gemfile do gemspecov

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--|-----|--------|-----------------------------------|-----------------|--|------------|--|--|---|---|
| 96 | Bug | | New | Normal | Notifikácie pre follow a watching | Ladislav Gallay | | 2016-02-09 | | | 0 | 0 |
|----|-----|--|-----|--------|-----------------------------------|-----------------|--|------------|--|--|---|---|

Notifikácie pre follow a watching (z preto existuje PR, treba zistiť, že to zaktualizovať pre súčasnú gamu, otestovať a meriť: <https://github.com/lsrba/askalot/pull/69>)

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--|-----|-----|---|--|--|------------|--|--|---|---|
| 68 | Bug | | New | Low | XSS vulnerability v Profile používateľa - O mné | | | 2016-01-22 | | | 0 | 0 |
|----|-----|--|-----|-----|---|--|--|------------|--|--|---|---|

Zdravim,

Chcel by som upozorniť na nedostatočné osetrenie vstupu v profil - o mné,
je možné tam vložiť potenciálne nebezpečný skript ktorý sa vykona pri navštive daného profilu

vid - <https://askalot.fiit.stuba.sk/users/lce>

S pozdravom,

Filip Jurcacko

| # | Front | Nadradená úloha | Stav | Priorita | Predmet | Priradené | Cieľová verzia | Počiatočný dátum | Odovzdať do | Story points | Celkový strávený čas | % hotovo |
|----|------------|-----------------|------|----------|-----------------------|-----------|-----------------|------------------|-------------|--------------|----------------------|----------|
| 37 | User story | | New | Normal | Notifikácie FB skupín | | Product backlog | 2015-10-19 | | 0 | | 0 |